

Schmid®

прайс-лист 2011

мережа магазинів®
СВІТСАУН



www.Schmid.com.ua

Наша философия

Наша компания Camina стремится к тому, чтобы удовлетворить самые изысканные вкусы наших клиентов: мы соединили воедино в наших каминах притягательность древнейшей силы природы – огня – с классической атмосферой интерьера Вашего дома! Ненавязчивый, оригинальный дизайн наших каминов актуален и современен всегда. Свежие естественные цвета фасадов, а также природная красота тысячелетних камней всегда будут радовать Ваш глаз и согревать Вашу душу! Всё это воплощается в наших элегантных высококачественных каминах, специально созданных для Вас. Camina создает мир живого огня в Вашем доме!

Каминная топка

Каждый камин, укомплектованный каминной топкой Schmid, является продуктом очень высокого качества: Это касается не только его технического оснащения, но и дизайна. Каминные топки Schmid обеспечивает экологически чистый, максимально эффективный процесс горения. Они очень удобны и легки в эксплуатации. Мы уверены, что наша современная отопительная техника всегда будет радовать Вас и Ваших клиентов своей безупречной работой!



Чугунный дымоборник

Состоит из 4-х отдельных элементов. Возможно подключение к дымоходу под углом 45°, 90° или 180°.

Подъемный механизм

- Легкий и бесшумный подъем обзорного стекла
- Новая геометрия направляющих для подшипников, с прижимной функцией дверцы к корпусу топки при ее закрытии
- Запатентованные подшипники, имеющие люфт по горизонтальной оси, благодаря которым, дверца имеет такой же легкий ход в разогретой каминной топке, как и в холодной
- Регулировка противовесов возможна после монтажа топки
- Все элементы не требуют дополнительной смазки

Футеровка

Шамот или вермикулит с узором «кирпичная кладка» или однотонные пластины. Возможен вариант исполнения в черном цвете.

Колосниковая решетка

Удобная ручка для поднятия решетки облегчает чистку зольного ящика.

Регулятор подачи воздуха

Легкая регулировка подачи воздуха на горение.



Адаптер приточного воздуха

Возможность внешней подачи воздуха на горение. Удобное подключение – с правой стороны, с левой стороны, сзади.

Декоративные рамки

Различные варианты оформления дверных рамок:

- Антрацит
- Десо, позолота / Десо, хром – тонкая полоска толщиной 5 мм, матовая или глянцевая,
- Позолота / хром – матовая или глянцевая.

Дверца с двойным стеклом

Обеспечивает наибольший комфорт при эксплуатации. Поглощает 30% лучистой энергии.



Front Kristall

Рамка с 4-х сторон, тонировка вдоль края стекла. Двойное стекло



Front Kristall +

Рамка с 3-х сторон, нижняя часть стекла без рамки.



Открытие дверцы

Два варианта открытия дверцы:

- Открытие вправо и влево у топок, обозначенных «S» (пример Lina 6757s)
- Открытие вверх и в сторону для прочистки стекла, обозначенных «h» (пример Lina 6757h)

Серии каминов

S = Теплонакопительный камень

Никогда раньше теплонакопительные камины не были так актуальны и популярны как сейчас. Эти камины сделаны из материала, который быстро аккумулирует тепло, а отдает его долго и равномерно. В каминах используются вставки из натурального камня. (Природный камень это уникат, поэтому легкие отклонения от цвета и структуры всегда возможны). Таким образом, приобретая камин серии S, Вы не только будете наслаждаться прекрасной «игрой живого огня», но и сможете всегда «держать ноги в тепле».

Серия **S**
стр. 4–9



K = Печи-камины

Серия компактных печей-каминов, выполненных в современном стиле с облицовкой из композитного материала на основе натурального кварца.

Серия **K**
стр. 11–12



M = Modern (Модерн)

Хотим представить Вашему вниманию новую серию каминов из натурального камня из Европы «M-Serie». Элегантные широко и узко форматные модели превосходно впишутся в Ваш интерьер. Шесть новых сортов натурального камня.

Серия **M**
стр. 13–15



N = Naturstein и Naturstein-XXL

(Натуральный камень и натуральный камень- XXL)

Натуральный камень – название уже само говорит за себя – это камень, созданный природой в течение миллионов лет. Мы «всего лишь» придали ему форму, и с помощью особой техники отполировали его поверхность. Так каждый камень неповторим в структуре и цвете, так что уникальным и эксклюзивным становится весь камин, портал которого он украшает.

Серия **N**
стр. 16–27






Сорта натурального камня:

Все камины серии S поставляются с элементами следующих сортов натурального камня:

- | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| 11 Estremos | 17 Labrador | 30 Rustikal |
| 12 Grigio | 20 Marone | 31 Sabbia |
| 13 Grigio Scuro | 21 Мочка Creme | 32 Sand-gestrahlt |
| 11 Jade | 22 Modern | |
| 16 Keramik
(Керамика для S1 / S5 / S9 / S10 —
наценка: 350 Евро) | 25 Nero | |

Теплонакопительные камины

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
<p>S1 фронтальный</p>  <p>30/0018-0□□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Открывание вверх</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	<p>Керамика</p> <p>6 826,—</p>	<p>Натуральный камень</p> <p>6 325,—</p>	<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя. Деталь для оформления цоколя, элементы для отделки сторон и фартука — с панелями из натурального камня, а также вкладки из натурального камня.</p> <p>Каминная топка Ronda 6751 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой, имеющей открытие вверх — наценка!</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 620 кг.</p> <p>Ш 1510 x В 2500 x Г 920 мм</p>
<p>S1 угловой</p>  <p>30/0019-0□□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Открывание вверх</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	<p>Керамика</p> <p>6 397,—</p>	<p>Натуральный камень</p> <p>5 896,—</p>	<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя. Деталь для оформления цоколя, элементы для отделки сторон и фартука — с панелями из натурального камня, а также вкладки из натурального камня.</p> <p>Каминная топка Ronda 6751 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой, имеющей открытие вверх — наценка!</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 540 кг.</p> <p>Ш 960 x В 2500 x Г 1060 мм (без полки)</p>
<p>Комплекующие детали</p>  <p>30/9019-0□□0</p> <p>Полка</p>	<p>Керамика</p> <p>916,—</p>	<p>Натуральный камень</p> <p>702,—</p>	<p>Полочка с цокольным элементом, 5 элементов в форме буквы U с панелями из натурального камня (с левой или с правой стороны).</p> <p>Ш 460 x В 2240 x Г 600 мм</p>



Теплонакопительные камины

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в гляцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

Артикул №	Цена в Евро	Комплектация
<p>S2</p>  <p>30/0020-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p>	<p>6 039,—</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p>	<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя, с окантовкой из натурального камня в области двери.</p> <p>Напольная панель из натурального камня, глубина = 30 см.</p> <p>Каминная топка Lina 4557 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой, имеющей открытие вверх — наценка!</p> <p>Номинальная мощность — 7 кВт. Диаметр дымохода — Ø180 мм. Вес комплекта — 250 кг.</p> <p>Ш 1350 x В 1335 x Г 700 мм</p>
<p>S4 фронтальный</p>  <p>30/0048-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p> <p>Прямой кожух</p>	<p>4 623,—</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>146,—</p>	<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя. Деталь для оформления цоколя, элементы для отделки опор и фартука — с панелями из натурального камня.</p> <p>Каминная топка Rapo 5551 с открытием дверцы в сторону.</p> <p>Номинальная мощность — 8 кВт. Диаметр дымохода — Ø180 мм. Вес комплекта — 415 кг.</p> <p>Ш 1100 x В 1850 x Г 750 мм</p>
<p>S4 угловой</p>  <p>30/0049-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p> <p>Прямой кожух</p>	<p>4 336,—</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>146,—</p>	<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя. Деталь для оформления цоколя, элементы для отделки опор и фартука — с панелями из натурального камня.</p> <p>Каминная топка Rapo 5551 с открытием дверцы в сторону.</p> <p>Номинальная мощность — 8 кВт. Диаметр дымохода — Ø180 мм. Вес комплекта — 435 кг.</p> <p>Ш 830 x В 1850 x Г 830 мм</p>
<p>S5 фронтальный</p>  <p>30/0058-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Открывание вверх</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	<p>Керамика</p> <p>6 397,-</p> <p>Натуральный камень</p> <p>5 896,—</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>650,—</p> <p>200,—</p>	<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя. Деталь для оформления цоколя, элементы для отделки сторон, печи каминна и фартука, выложены панелями из натурального камня.</p> <p>Каминная топка Ronda 5557 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой, имеющей открытие вверх — наценка!</p> <p>Номинальная мощность — 8 кВт. Диаметр дымохода — Ø180 мм. Вес комплекта — 455 кг.</p> <p>Ш 1050 x В 1920 x Г 880 мм</p>




Теплонакопительные камины

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в гляцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
S5 угловой			
	30/0059-0□□0	Керамика 6 254,—	Натуральный камень 5 753,—
Варианты исполнения дверцы каминной топки:			
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Открывание вверх		650,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя. Деталь для оформления цоколя, элементы для отделки сторон, печи камин и фартука, выложены панелями из натурального камня.</p> <p>Каминная топка Ronda 5557 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой, имеющей открытие вверх — наценка!</p> <p>Номинальная мощность — 8 кВт. Диаметр дымохода — Ø180 мм. Вес комплекта — 450 кг. Ш 950 x В 1920 x Г 900 мм</p>			
S6			
	30/0060-0□□0		
	с Olsberg Profi K		6 741,—
	с Olsberg Profi W		8 672,—
Варианты исполнения дверцы каминной топки:			
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Front Kristall		650,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя. Состоит из 10 элементов, 5 пластин из натурального камня, 2 напольных пластины из натурального камня и 3 решеток для проветривания, цвет исполнения: белый.</p> <p>Вес комплекта — 645 / 650 кг. Ш 1400 x В 1960 x Г 700 мм</p>			
S6 с водным регистром			
			
	с Olsberg Profi Plus		6 611,—
	с Olsberg Profi W		8 557,—
Комплекующие детали			
67/0050.9200	Дымообороты (Н) = 500; вход, Ø 180 мм		616,—
67/0073.9200	Дымообороты (Н) = 730; вход, Ø 180 мм		702,—
Необходимо заказать также соответствующий выход!			
67/0050.0006	Подставка под дымообороты Ø 160 мм		33,—
21/5271.0008	Подставка под дымообороты Ø 180 мм		35,—
21/5150.9222	Подставка под дымообороты рег. 2 (UTL 2), глубина = 585.		89,—
21/5720.9221	Подставка под дымообороты рег. 3 (UTL 3), глубина = 620.		90,—
UTL = Универсальные несущие опоры.			

Теплонакопительные камины

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в гляцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
S7			
	30/0070-0□0	3 334,—	<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя, натурального камня и печной топки Olsberg Quadro.</p> <p>Номинальная мощность — 8 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 330 кг. Ш 860 x В 1390 x Г 540 мм</p>
Варианты исполнения дверцы каминной топки:			
Десо, позолота*/ хром*		Наценка 195,—	
Позолота*/ Хром*		585,—	
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	
Комплектующие детали			
	30/9070-0□1	Напольная панель Ш 760 x В 500 x Г 30 мм	229,—
	67/2000.9280	Переходник Ø180 мм / Ø160 мм	151,—
S8			
	30/0080-0□0	7 985,—	<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя, натурального камня.</p> <p>Каминная топка Ronda 5557 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой, имеющей открытие вверх — наценка!</p> <p>Номинальная мощность — 8 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 660 кг. Ш 1500 x В 2600 x Г 980 мм</p>
Варианты исполнения дверцы каминной топки:			
Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—	
Позолота*/ Хром*		585,—	
Открывание вверх		650,—	
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	
Стеклянная полка		153,—	
Комплектующие детали			
	30/9080-0□1	Арки для полок, комплект из трех предметов (толщина = 20 мм)	358,—
	30/9080-0002	2 встроенных источника света, включительно трансформатор и кабель длиной 5 м	172,—
S9 низкий			
		Керамика	Натуральный камень
	30/0095-0□0	6 468,—	5 968,—
Варианты исполнения дверцы каминной топки:			<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного тепло-накопителя и натурального камня.</p> <p>Каминная топка Екко 4557 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой, имеющей открытие вверх — наценка!</p> <p>Номинальная мощность — 7 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 625 кг. Ш 860 x В 1080 x Г 860 мм</p>
Десо, позолота матовая*/ Десо, хром матовый*		Наценка 195,—	
Позолота матовая*/ Хром матовый*		585,—	
Открывание вверх		650,—	
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	
Комплектующие детали			
	30/9090-0□1	Нижняя плита из натурального о камня	1 074,—

Теплонакопительные камины

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
S9 высокий			
	30/0096-0□0	Керамика 6 754,—	Натуральный камень 6 254,—
Варианты исполнения дверцы каминной топки:			
	Десо, позолота матовая*/ Десо, хром матовый*	Наценка 195,—	
	Позолота матовая*/ Хром матовый*	585,—	
	Открывание вверх	650,—	
	Видимая часть позолота*/ хром*	200,—	
Комплектующие детали			
	30/9090-0□1	Нижняя плита из натурального о камня	1 074,—
Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного тепло-накопителя и натурального камня. Каминная топка Екко 4557 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой, имеющей открытие вверх — наценка! Номинальная мощность — 7 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 715 кг. Ш 860 x В 2500 x Г 860 мм			
S9 Maxi			
	30/0097-0□0	Керамика 7 479,—	Натуральный камень 7 007,—
Варианты исполнения дверцы каминной топки:			
	Десо, позолота матовая*/ Десо, хром матовый*	Наценка 195,—	
	Позолота матовая*/ Хром матовый*	585,—	
	Видимая часть позолота*/ хром*	200,—	
Комплектующие детали			
	30/9090-0□1	Нижняя плита из натурального о камня	1 074,—
Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного тепло-накопителя и натурального камня. Каминная топка Екко 4580h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 7 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 700 кг. Ш 860 x В 2030 x Г 860 мм			
S10 низкий			
	30/0105-0□0	Керамика 7 199,—	Натуральный камень 6 699,—
Варианты исполнения дверцы каминной топки:			
	Десо, позолота матовая*/ Десо, хром матовый*	Наценка 195,—	
	Позолота матовая*/ Хром матовый*	585,—	
	Видимая часть позолота*/ хром*	200,—	
Комплектующие детали			
	30/9100-0□1	Нижняя плита из натурального камня (2 части)	1 074,—
	30/9100-0□2	Нижняя плита из натурального о камня	1 417,—
Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя и натурального камня. Каминная топка Екко 6751h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 9 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм Вес комплекта — 675 кг. Внимание! При сборке угловой версии боковые элементы необходимо закрепить, см. инструкцию. Ш 1350 x В 1440 x Г 850 мм			

Теплонакопительные камины


* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в гляцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!


Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация										
<p>S10 высокий</p>  <p>30/0106-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <table border="1"> <tr> <td>Десо, позолота матовая*/ Десо, хром матовый*</td> <td>Наценка 195,-</td> </tr> <tr> <td>Позолота матовая*/ Хром матовый*</td> <td>585,-</td> </tr> <tr> <td>Видимая часть позолота*/ хром*</td> <td>200,-</td> </tr> </table> <p>Комплекующие детали</p> <table border="1"> <tr> <td>30/9100-0□1 Нижняя плита из натурального камня (2 части)</td> <td>1 074,-</td> </tr> <tr> <td>30/9100-0□2 Нижняя плита из натурального о камня</td> <td>1 417,-</td> </tr> </table>	Десо, позолота матовая*/ Десо, хром матовый*	Наценка 195,-	Позолота матовая*/ Хром матовый*	585,-	Видимая часть позолота*/ хром*	200,-	30/9100-0□1 Нижняя плита из натурального камня (2 части)	1 074,-	30/9100-0□2 Нижняя плита из натурального о камня	1 417,-	<p>Керамика</p> <p>7 646,-</p>	<p>Натуральный камень</p> <p>7 139,-</p>	<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя и натурального камня.</p> <p>Каминная топка Екко 6751h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 770 кг.</p> <p>Внимание! При сборке угловой версии боковые элементы необходимо закрепить, см. инструкцию.</p> <p>Ш 1335 x В 1930 x Г 50 мм</p>
Десо, позолота матовая*/ Десо, хром матовый*	Наценка 195,-												
Позолота матовая*/ Хром матовый*	585,-												
Видимая часть позолота*/ хром*	200,-												
30/9100-0□1 Нижняя плита из натурального камня (2 части)	1 074,-												
30/9100-0□2 Нижняя плита из натурального о камня	1 417,-												
<p>S11 <input type="checkbox"/> Modern <input type="checkbox"/> Rustikal <input type="checkbox"/> Sand-gestrahlt</p>  <p>30/0110-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <table border="1"> <tr> <td>Десо, позолота матовая*/ Десо, хром матовый*</td> <td>Наценка 195,-</td> </tr> <tr> <td>Позолота матовая*/ Хром матовый*</td> <td>585,-</td> </tr> <tr> <td>Открывание вверх</td> <td>650,-</td> </tr> <tr> <td>Видимая часть позолота*/ хром*</td> <td>200,-</td> </tr> </table>	Десо, позолота матовая*/ Десо, хром матовый*	Наценка 195,-	Позолота матовая*/ Хром матовый*	585,-	Открывание вверх	650,-	Видимая часть позолота*/ хром*	200,-	<p>5 567,-</p>	<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя и натурального камня.</p> <p>Каминная топка Lina 6745 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой, имеющей открытие вверх — наценка!</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Гальваническое покрытие по запросу.</p> <p>Ш 1530 x В 1500 x Г 900 мм</p>			
Десо, позолота матовая*/ Десо, хром матовый*	Наценка 195,-												
Позолота матовая*/ Хром матовый*	585,-												
Открывание вверх	650,-												
Видимая часть позолота*/ хром*	200,-												
<p>S12 <input type="checkbox"/> Modern <input type="checkbox"/> Rustikal <input type="checkbox"/> Sand-gestrahlt</p>  <p>30/0120-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <table border="1"> <tr> <td>Десо, позолота матовая*/ Десо, хром матовый*</td> <td>Наценка 195,-</td> </tr> <tr> <td>Позолота матовая*/ Хром матовый*</td> <td>585,-</td> </tr> <tr> <td>Видимая часть позолота*/ хром*</td> <td>200,-</td> </tr> </table>	Десо, позолота матовая*/ Десо, хром матовый*	Наценка 195,-	Позолота матовая*/ Хром матовый*	585,-	Видимая часть позолота*/ хром*	200,-	<p>7 513,-</p>	<p>Камин, состоящий из элементов, выполненных из высококачественного теплонакопителя и натурального камня.</p> <p>Каминная топка Lina 10057 h с открытием вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 10 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Гальваническое покрытие по запросу.</p> <p>Ш 1960 x В 1600 x Г 900 мм</p>					
Десо, позолота матовая*/ Десо, хром матовый*	Наценка 195,-												
Позолота матовая*/ Хром матовый*	585,-												
Видимая часть позолота*/ хром*	200,-												

Песочный камень

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются в глянцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!



Артикул №	Цена в Евро	Комплектация
Фронтальный		
	10/0008-0000 □ 0 С открытием дверцы в сторону	5 581,-
	10/0008-0030 □ 0 С подъемом вверх	6 639,-
Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Наценка
Десо, позолота*/ Десо, хром*		195,-
Позолота*/ Хром*		585,-
Видимая часть позолота*/ хром*		200,-
Камин в стиле кантри, выполненный из песчаника. Каминная топка Рапо 5551 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой имеющей открытие вверх — наценка! Номинальная мощность 8 кВт. Диаметр дымохода — 180 мм. Вес комплекта — 335 кг. Ш 1180 x В 1060 x Г 840 мм		

Угловой		
	10/0009-0000 С открытием дверцы в сторону	5 438,-
	10/0009-0030 С подъемом вверх	6 497,-
Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Наценка
Десо, позолота*/ хром*		195,-
Позолота*/ Хром*		585,-
Видимая часть позолота*/ хром*		200,-
Камин в стиле кантри, выполненный из песчаника. Каминная топка Рапо 5551 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой имеющей открытие вверх — наценка! Номинальная мощность 8 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 335 кг. Ш 950 x В 1060 x Г 950 мм		


Сорта натурального камня:


Все камины серии К поставляются с элементами следующих сортов натурального камня:

- | | |
|--|---|
| 40 Anthrazit, pulverbeschichtet (Stahl) | 43 Sonora Gold (Naturquarzstein) |
| 41 Champagner Creme (Naturquarzstein) | 44 Rubin Rot (Naturquarzstein) |
| 42 Negro Star (Naturquarzstein) | 49 Edelstahl geschliffen (Edelstahl) |

К-серия

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в гляцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста, при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

Артикул №	Антрацит	Нержавейка	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
Classic отдельно стоящий					
					
40/0010-0□0	3 578,—	3 578,—	4 579,—		Печь-камин, 4 варианта исполнения фронтальной части.
Варианты исполнения дверцы каминной топки:				Наценка	Каминная топка Lina 4545 GT с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой имеющей открытие вверх — наценка!
Десо, позолота*/ Десо, хром*				195,—	Номинальная мощность 7 кВткВт.
Позолота*/ Хром*				585,—	Диаметр дымохода — Ø 150 мм.
Открывание вверх				650,—	Вес комплекта — 345 кг.
Видимая часть позолота*/ хром*				200,—	Ш 890 x В 1160 x Г 575 mm
Комплектующие детали					
40/9010-0402	Подставка из стали в цвет антрацит			429,—	
40/9010-0492	Подставка из нержавеющей стали			788,—	
40/9010-0363	Подставка из стекла толщиной 6 мм			143,—	
40/9010-0491	Задняя стенка из нержавеющей стали (как альтернатива)			501,—	

Артикул №	Антрацит	Нержавейка	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
Classic встраиваемый					
					
40/0013-0□0	2 719,—	2 719,—	3 721,—		Печь-камин, 4 варианта исполнения фронтальной части.
Варианты исполнения дверцы каминной топки:				Наценка	Каминная топка Lina 4545 GT с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой имеющей открытие вверх — наценка!
Десо, позолота*/ Десо, хром*				195,—	Номинальная мощность 7 кВт.
Позолота*/ Хром*				585,—	Диаметр дымохода — Ø 150 мм.
Открывание вверх				650,—	Вес комплекта — 345 кг.
Видимая часть позолота*/ хром*				200,—	Ш 890 x В 1135 x Г 520 мм
Комплектующие детали					
40/9010-0363	Подставка из стекла толщиной 6 мм			143,—	

Сорта натурального камня:

Все камины серии К поставляются с элементами следующих сортов натурального камня:

41 **Champagner Creme** (Naturquarzstein)



43 **Sonora Gold** (Naturquarzstein)

42 **Negro Star** (Naturquarzstein)

44 **Rubin Rot** (Naturquarzstein)

К-серия

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в гляцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста, при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

Артикул №	Цена в Евро	Комплектация
Elegance		
 40/0020-0□0	Натуральный камень Кварц 8 515,—	Печь-камин, 4 варианта исполнения фронтальной части. Каминная топка Lina 6751 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой, имеющей открытие вверх — наценка! Номинальная мощность — 9 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 530 кг. Ш 1200 x В 1615 x Г 660 мм
Варианты исполнения дверцы каминной топки:		
Десо, позолота*/ Десо, хром*	Наценка 195,—	
Нержавеющая сталь*/ Позолота*/ Хром*	585,—	
Открывание вверх	650,—	
Видимая часть позолота*/ хром*	200,—	
Комплекующие детали		
40/9020-0□1 Полка	788,—	
40/9029-0001 Адаптация под угловой камин	без наценки	
40/9020-0363 Подставка из стекла толщиной 6 мм	158,—	
Brillance		
 40/0030-0□0	Натуральный камень Кварц 10 948,—	Печь-камин, 4 варианта исполнения фронтальной части. Каминная топка Ekko LR 6751h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 9 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 540 кг. Ш 885 x В 1840 x Г 775 мм
Комплекующие детали		
40/9030-0□0 Полка	без наценки	
40/9039-0001 Адаптация под угловой камин	без наценки	
40/9038-0363 Подставка из стекла толщиной 6 мм под фронтальный камин	416,—	
40/9039-0363 Подставка из стекла толщиной 6 мм под угловой камин	416,—	

Сорта натурального камня:

Все камины серии М поставляются с элементами следующих сортов натурального камня:

06 Blanco Nacarado

09 Crema Marfil

24 NegroAbanilla ***

08 Celia ***

14 Habana



26 Ramage




37 Zweifarbig

Модерн

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста, при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
Cubic			
	*** 26/0010-0□□0 14 501,—	Натуральный камень 12 908,—	Камин, состоящий из 2-х элементов, изготовленных из натурального камня. Каминная топка Lina 6757 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой, имеющей открытие вверх — наценка! Номинальная мощность — 9 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 400 кг. Ш 1200 x В 1200 x Г 280 мм
Варианты исполнения дверцы каминной топки:			
Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—	
Позолота*/ Хром*		585,—	
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	
L-Banco Горизонтальный			
	*** 26/0024-0□□0 11 949,—	Натуральный камень 10 919,—	Камин, состоящий из 3-х элементов, изготовленных из натурального камня. Каминная топка Lina 10051 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 10 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 490 кг. Ш 1600 x В 1300 x Г 400 мм
Варианты исполнения дверцы каминной топки:			
Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—	
Позолота*/ Хром*		585,—	
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	
L-Banco Вертикальный			
	*** 26/0026-0□□0 11 219,—	Натуральный камень 10 189,—	Камин, состоящий из 3-х элементов, изготовленных из натурального камня. Каминная топка Lina 4580 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 7 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 425 кг. Ш 1000 x В 1600 x Г 400 мм
Варианты исполнения дверцы каминной топки:			
Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—	
Позолота*/ Хром*		585,—	
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
L горизонтальный			
	*** 26/0034-0□□0 8 147,—	Натуральный камень 7 613,—	<p>Камин, состоящий из 3-х элементов, изготовленных из натурального камня.</p> <p>Каминная топка Lina 10051 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 7 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 490 кг.</p> <p>Ш 1600 x В 1300 x Г 400 мм</p>
Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Наценка	
Десо, позолота*/ Десо, хром*		195,—	
Позолота*/ Хром*		585,—	
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	
L вертикальный			
	*** 26/0036-0□□0 7 417,—	Натуральный камень 6 884,—	<p>Камин, состоящий из 3-х элементов, изготовленных из натурального камня.</p> <p>Каминная топка Lina 4580 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 7 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 425 кг.</p> <p>Ш 1000 x В 1600 x Г 400 мм</p>
Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Наценка	
Десо, позолота*/ Десо, хром*		195,—	
Позолота*/ Хром*		585,—	
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	
Modis горизонтальный			
	*** 26/0044-0□□0 11 949,—	Натуральный камень 10 919,—	<p>Камин, состоящий из 4-х элементов, изготовленных из натурального камня.</p> <p>Каминная топка Lina 10051 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 10 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 580 кг.</p> <p>Ш 1800 x В 1230 x Г 200 мм</p>
Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Наценка	
Десо, позолота*/ хром*		195,—	
Позолота*/ Хром*		585,—	
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	
Modis вертикальный			
	*** 26/0046-0□□0 11 219,—	Натуральный камень 10 189,—	<p>Камин, состоящий из 4-х элементов, изготовленных из натурального камня.</p> <p>Каминная топка Lina 4580 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 7 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 505 кг.</p> <p>Г 1200 x В 1800 x Ш 200 мм</p>
Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Наценка	
Десо, позолота*/ Десо, хром*		195,—	
Позолота*/ Хром*		585,—	
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
Модерн			
Мoon горизонтальный	***	Натуральный камень	
 26/0054-0□□0	8 768,—	8 172,—	Камин, состоящий из 2-х элементов, изготовленных из натурального камня. Каминная топка Lina 4580 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 7 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 430 кг. Ш 1900 x В 1100 x Г 140 мм
Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Наценка	
Десо, позолота*/ Десо, хром*		195,—	
Позолота*/ Хром*		585,—	
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	
Мoon вертикальный	***	Натуральный камень	
 26/0056-0□□0	7 895,—	7 298,—	Камин, состоящий из 2-х элементов, изготовленных из натурального камня. Каминная топка Lina 4580 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 7 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 465 кг. Ш 1000 x В 1800 x Г 140 мм
Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Наценка	
Десо, позолота*/ Десо, хром*		195,—	
Позолота*/ Хром*		585,—	
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	
Sun	***	Натуральный камень	
 26/0060-0□□0	10 993,—	9 803,—	Камин, состоящий из 3-х элементов, изготовленных из натурального камня. Каминная топка Lina 4557 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой, имеющей открытие вверх — наценка! Номинальная мощность — 9 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Ш 1500 x В 1000 x Г 120 (820) мм
Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Наценка	
Позолота*/ Хром*		585,—	
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	

Сорта натурального камня:

Все отопительные приборы – камины серии N (натуральный камень) поставляются в следующих сортах натурального камня:

Мрамор

04 Blanco Carrara	19 Maron Emparador	28 RosaClaro *** (наценка 15%)
05 Blanco Macael	24 NegroAbanilla *** (наценка 15%)	29 RosaCrema *** (наценка 15%)
09 Crema Marfil	27 RojoAlicante *** (наценка 15%)	

Песочный камень

01 Arenisca San Miguel	07 Caliza Moka
03 Beauvallon	38 Travertino Roman (по предварительному запросу)



Имеется возможность внести изменения в размеры фасадов каминов!
За изменение размеров фасадов каминов взимается наценка:

- Изменения внутренней декоративной отделки фасада камина (дополнительные отделочные декоративные панели или элементы, подгонка стандартных отделочных декоративных панелей или элементов под необходимые заказчику размеры и т.п.) +5%
- Увеличение фасада по высоте или расширение фасада по ширине до 10 см +10%
- Фасад камина без напольной пластины -5%
- Установка декоративных элементов (на верхнюю деталь или на боковые детали) +5%
- Отсутствие декоративных элементов (на верхней детали или на боковых деталях) -0%
- Вариант исполнения Antik (античность) по предварительному запросу

Натуральный камень

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянце, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!





! Внимание! Допускаются легкие отклонения от цвета, структуры натурального камня. В натуральном камне могут быть также прожилки. Это совершенно естественно.

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
<p>N1</p>  <p>20/0011-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ хром* Наценка 195,-</p> <p>Позолота*/ Хром* 585,-</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром* 200,-</p>	*** 8 189,-	Натуральный камень 7 571,-	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода— Ø 200 мм.</p> <p>Ш 1550 x В 1290 x Г 300 мм</p>
<p>N2</p>  <p>20/0020-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ хром* Наценка 195,-</p> <p>Позолота*/ Хром* 585,-</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром* 200,-</p>	*** 16 088,-	Натуральный камень 14 527,-	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм.</p> <p>Ш 1600 x В 1280 x Г 545 мм</p>

Натуральный камень

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянце, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

! Внимание! Допускаются легкие отклонения от цвета, структуры натурального камня. В натуральном камне могут быть также прожилки. Это совершенно естественно.

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
<p>N3</p>  <p>20/0031-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	***	11 665,—	<p>Натуральный камень</p> <p>10 576,—</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 7357 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 11 кВт.</p> <p>Диаметр дымохода — Ø 200 мм.</p> <p>Ш 1450 x В 1160 x Г 300 мм</p>
<p>N4</p>  <p>20/0040-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	***	9 927,—	<p>Натуральный камень</p> <p>9 073,—</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Rapo 6757 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт.</p> <p>Диаметр дымохода — Ø 180 мм.</p> <p>Вес комплекта — 535 кг.</p> <p>Ш 1280 x В 1190 x Г 460 мм</p>
<p>N5</p>  <p>20/0050-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	***	8 616,—	<p>Натуральный камень</p> <p>7 943,—</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 11 кВт.</p> <p>Диаметр дымохода — Ø 200 мм.</p> <p>Вес комплекта — 450 кг.</p> <p>Ш 1260 x В 1070 x Г 210 мм</p>
<p>N6</p>  <p>20/0060-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	***	9 871,—	<p>Натуральный камень</p> <p>9 073,—</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 6780 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт.</p> <p>Диаметр дымохода — Ø 180 мм.</p> <p>Вес комплекта — 565 кг.</p> <p>Ш 1350 x В 1540 x Г 250 мм</p>

Натуральный камень

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

! Внимание! Допускаются легкие отклонения от цвета, структуры натурального камня. В натуральном камне могут быть также прожилки. Это совершенно естественно.

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
<p>N7</p>  <p>20/0070-0□□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	*** 8 389,—	Натуральный камень 7 785,—	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 6780 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 445 кг.</p> <p>Ш 1130 x В 1225 x Г 200 мм</p>
<p>N8</p>  <p>20/0080-0□□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	*** 6 593,—	Натуральный камень 6 111,—	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 6751 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт, Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 440 кг.</p> <p>Ш 1170 x В 910 x Г 150 мм</p>
<p>N9</p>  <p>20/0091-0□□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	*** 7 551,—	Натуральный камень 6 855,—	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 6751 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт, Диаметр дымохода — Ø 180 мм.</p> <p>Ш 1150 x В 1200 x Г 280 мм</p>
<p>N10</p>  <p>20/0100-0□□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	*** 6 107,—	Натуральный камень 5 552,—	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 4557 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 7 кВт, Диаметр дымохода — Ø 180 мм.</p> <p>Ш 900 x В 1095 x Г 200мм</p>

Натуральный камень

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

! Внимание! Допускаются легкие отклонения от цвета, структуры натурального камня. В натуральном камне могут быть также прожилки. Это совершенно естественно.

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
<p>N11</p>  <p>20/0110-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	***	Натуральный камень	<p>8 554,—</p> <p>7 928,—</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 6780 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт.</p> <p>Диаметр дымохода — Ø 180 мм.</p> <p>Вес комплекта — 465 кг.</p> <p>Ш 1200 x В 1265 x Г 280 мм</p>
<p>N12</p>  <p>20/0120-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	***	Натуральный камень	<p>8 451,—</p> <p>7 799,—</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 11 кВт.</p> <p>Диаметр дымохода — Ø 200 мм.</p> <p>Вес комплекта — 510 кг.</p> <p>Ш 1300 x В 1140 x Г 300 мм</p>
<p>N13</p>  <p>20/0130-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	***	Натуральный камень	<p>8 781,—</p> <p>8 086,—</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 11 кВт.</p> <p>Диаметр дымохода — Ø 200 мм.</p> <p>Вес комплекта — 480 кг.</p> <p>Ш 1440 x В 1090 x Г 300 мм</p>
<p>N14</p>  <p>20/0140-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	***	Натуральный камень	<p>9 763,—</p> <p>8 928,—</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Rapo 6757 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт.</p> <p>Диаметр дымохода — Ø 180 мм.</p> <p>Вес комплекта — 445 кг.</p> <p>Ш 1300 x В 1147 x Г 470 мм</p>

Натуральный камень

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

! Внимание! Допускаются легкие отклонения от цвета, структуры натурального камня. В натуральном камне могут быть также прожилки. Это совершенно естественно.





Schmid
Наслаждение от огня

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
<p>N15</p>  <p>20/0150-0□□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	***	Натуральный камень	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 4580 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 7 кВт, Диаметр дымохода — Ø 180 мм.</p> <p>Ш 1250 x В 1555 x Г 250 мм</p>
<p>N16</p>  <p>20/0160-0□□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	***	Натуральный камень	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 550 кг.</p> <p>Ш 1230 x В 1120 x Г 380 мм</p>
<p>N17</p>  <p>20/0170-0□□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	***	Натуральный камень	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Екко 6757 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт, Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 705 кг.</p> <p>Ш 1360 x В 1130 x Г 1120 мм</p>
<p>N18</p>  <p>20/0180-0□□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	***	Натуральный камень	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Рапо 5557 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 8 кВт, Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 415 кг.</p> <p>Ш 1160 x В 1020 x Г 400 мм</p>

Натуральный камень

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

! Внимание! Допускаются легкие отклонения от цвета, структуры натурального камня. В натуральном камне могут быть также прожилки. Это совершенно естественно.

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
<p>N19</p>  <p>20/0190-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	*** 7 409,—	Натуральный камень 6 783,—	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 4557 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 7 кВт, Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 440 кг.</p> <p>Ш 1100 x В 1160 x Г 300 мм</p>
<p>N20</p>  <p>20/0200-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	*** 9 378,—	Натуральный камень 8 643,—	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 6780 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт, Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 665 кг.</p> <p>Ш 1240 x В 1440 x Г 300 мм</p>
<p>N21</p>  <p>20/0210-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p> <p>Открывание вверх</p>	*** 8 411,—	Натуральный камень 7 613,—	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 6757 с открытием дверцы в сторону. При комплектации топкой, имеющей открытие вверх — наценка!</p> <p>Номинальная мощность — 9 кВт, Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 380 кг.</p> <p>Ш 1320 x В 1210 x Г 250 мм</p>
<p>N22</p>  <p>20/0220-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p>	*** 8 879,—	Натуральный камень 8 172,—	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 430 кг.</p> <p>Ш 1300 x В 1130 x Г 300 мм</p>

Натуральный камень

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

! Внимание! Допускаются легкие отклонения от цвета, структуры натурального камня. В натуральном камне могут быть также прожилки. Это совершенно естественно.

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
N23	***	Натуральный камень	
20/0230-0__0	8 992,—	8 214,—	Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.
Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Наценка	Каминная топка Екко 4557 h с открытием дверцы вверх.
Десо, позолота*/ Десо, хром*		195,—	Номинальная мощность — 7 кВт, Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 475 кг.
Позолота*/ Хром*		585,—	Ш 940 x В 1095 x Г 940 мм
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	



N24	***	Натуральный камень	
20/0240-0__0	9 657,—	8 944,—	Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.
Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Наценка	Каминная топка Lina 10057 h с открытием дверцы вверх.
Десо, позолота*/ Десо, хром*		195,—	Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм.
Позолота*/ Хром*		585,—	Ш 1370 x В 910 x Г 150 мм
Видимая часть позолота*/ хром*		200,—	



Натуральный камень XXL

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянце, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

! Внимание! Допускаются легкие отклонения от цвета, структуры натурального камня. В натуральном камне могут быть также прожилки. Это совершенно естественно.

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
Amberes			
	25/0010-0□0	10 919,—	9 946,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	7 471,—	6 521,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 900 кг. Ш 1100 x В 1365 x Г 300 мм
Atlanta			
	25/0011-0□0	14 801,—	13 379,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	10 895,—	9 473,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 8757 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Ш 1760 x В 1280 x Г 470 мм
Bruselas			
	25/0020-0□0	7 465,—	6 941,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	4 015,—	3 492,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 430 кг. Ш 1100 x В 1365 x Г 300 мм
Burgos			
	25/0030-0□0	7 465,—	6 941,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	4 015,—	3 492,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Ш 1250 x В 1035 x Г 280 мм

Натуральный камень XXL

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянце, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

! Внимание! Допускаются легкие отклонения от цвета, структуры натурального камня. В натуральном камне могут быть также прожилки. Это совершенно естественно.

Schmid
Наслаждение от огня

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
Celine			
	25/0040-0□0	7 135,0	6 655,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	3 687,—	3 205,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 415 кг. Ш 1260 x В 1050 x Г 200 мм
Lea			
	25/0050-0□0	6 444,—	5 924,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	3 982,—	3 463,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 4551 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 7 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 390 кг. Ш 1250 x В 1090 x Г 250 мм
Merida			
	25/0060-0□0	8 616,—	7 943,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	5 168,—	4 493,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 480 кг. Ш 1300 x В 1100 x Г 250 мм
Nat			
	25/0070-0□0	7 642,—	7 041,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	4 608,—	4 007,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 6757 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 9 кВт. Диаметр дымохода — Ø 180 мм. Вес комплекта — 380 кг. Ш 1250 x В 1150 x Г 200 мм

Натуральный камень XXL

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянце, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

! Внимание! Допускаются легкие отклонения от цвета, структуры натурального камня. В натуральном камне могут быть также прожилки. Это совершенно естественно.

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
<p>Oslo</p>  <p>25/0080-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p> <p>Портал без каминной топки</p>	<p>***</p> <p>11 084,—</p> <p>7 636,—</p>	<p>Натуральный камень</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>6 639,—</p>	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 570 кг.</p> <p>Ш 1350 x В 1240 x Г 380 мм</p>
<p>Oxford</p>  <p>25/0090-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p> <p>Портал без каминной топки</p>	<p>***</p> <p>8 057,—</p> <p>4 608,—</p>	<p>Натуральный камень</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>4 007,—</p>	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 510 кг.</p> <p>Ш 1300 x В 1070 x Г 350 мм</p>
<p>Paris</p>  <p>25/0100-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p> <p>Портал без каминной топки</p>	<p>***</p> <p>10 323,—</p> <p>6 813,—</p>	<p>Натуральный камень</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>5 924,—</p>	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 558 кг.</p> <p>Ш 1400 x В 1230 x Г 350 мм</p>
<p>Pisa</p>  <p>25/0110-0□0</p> <p>Варианты исполнения дверцы каминной топки:</p> <p>Десо, позолота*/ Десо, хром*</p> <p>Позолота*/ Хром*</p> <p>Видимая часть позолота*/ хром*</p> <p>Портал без каминной топки</p>	<p>***</p> <p>10 262,—</p> <p>6 418,—</p>	<p>Натуральный камень</p> <p>Наценка</p> <p>195,—</p> <p>585,—</p> <p>200,—</p> <p>5 581,—</p>	<p>Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки.</p> <p>Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх.</p> <p>Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 470 кг.</p> <p>Ш 1400 x В 1100 x Г 300 мм</p>

Натуральный камень XXL

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

! Внимание! Допускаются легкие отклонения от цвета, структуры натурального камня. В натуральном камне могут быть также прожилки. Это совершенно естественно.

Schmid
Наследие от огня

Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
Praga			
	25/0120-0□0	9 439,—	8 658,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	5 989,—	5 209,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 450 кг. Ш 1230 x В 1100 x Г 250 мм
Preston			
	25/0130-0□0	19 201,—	17 244,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	15 009,—	13 051,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 10057 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 890 кг. Ш 1760 x В 1336 x Г 470 мм
Riga			
	25/0140-0□0	9 110,—	9 372,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	5 661,—	4 923,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 530 кг. Ш 1300 x В 1070 x Г 250 мм
Verona			
	25/0150-0□0	16 733,—	15 098,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	12 539,—	10 904,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 640 кг. Ш 1550 x В 1200 x Г 350 мм






Натуральный камень XXL

* Все позолоченные или хромированные передние панели выполняются либо в глянцевом, либо в матовом исполнении. Пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваши пожелания!

! Внимание! Допускаются легкие отклонения от цвета, структуры натурального камня. В натуральном камне могут быть также прожилки. Это совершенно естественно.


Артикул №	Цена в Евро	Цена в Евро	Комплектация
Victor			
	25/0160-0□0	14 376,—	12 951,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	10 928,—	9 502,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Ш 1400 x В 1100 x Г 300 мм
Viena			
	25/0170-0□0	10 525,—	9 603,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	7 077,—	6 153,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 10057 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Ш 1500 x В 1240 x Г 300 мм
Washington			
	25/0180-0□0	7 727,—	7 169,—
	Варианты исполнения дверцы каминной топки:		Натуральный камень
	Десо, позолота*/ Десо, хром*		Наценка 195,—
	Позолота*/ Хром*		585,—
	Видимая часть позолота*/ хром*		200,—
	Портал без каминной топки	4 279,—	3 686,—
			Портал из натурального камня (выбор камня из каталога). В комплект входят вставные отделочные рамки, необходимые для оптимального монтажа топки. Каминная топка Lina 7363 h с открытием дверцы вверх. Номинальная мощность — 11 кВт. Диаметр дымохода — Ø 200 мм. Вес комплекта — 560 кг. Ш 1500 x В 1120 x Г 370 мм

Комплекующие детали

	Артикул №	Цена в Евро	Комплектация
	78/6220-9200 Набор	450,—	Очаг. Керамические дрова, 6 штук. Ручка. Зажигалка. Лейка.
	78/6230-9230 Очаг	195,—	Очаг для каминов без дымохода, работающих на дизтаноле.
	79/8299-9906 Керамические дрова	215,—	Декоративные дрова для каминов без дымохода, 6 штук.
	78/2442-0001 Лейка, 2 литра	20,—	
	80/0000-0401 Блок – камни, В = 1850 мм <hr/> 80/0000-0402 Блок – камни, В = 1550 мм <hr/> 80/0000-0403 Блок – камни, В = 1350 мм	1 517,— <hr/> 1 446,— <hr/> 1 374,—	14 отдельных частей



Компания Schmid является членом европейской ассоциации «Производители оборудования для каминов»



Компания Schmid является членом немецкого профессионального союза «Отопление и кухонная техника»



Наслаждение от огня

Технические характеристики каминных топок Schmid

Единицы измерения	Lina	Lina	Lina	Lina	Ekko	Ronda	Ronda	Pano	Pano
	45... s/h 4580 h	55... s/h 5580 h 67... s/h 6780 h	73... s/h 87... h 100... h 120... h	45... s/h 4580 h	67... s/h 84... s/h 100... s/h LR 55... h LR 67... H	55... s/h 6057 h 67... s/h	6057 h 67... s/h	55... s/h	67... s/h
Номинальная мощность	кВ 7	9	11	7	9	9	9	9	9
Рабочий интервал **	кВ 3,1-7,3	5,6-8,9	6,8-10,9	3,1-7,5	4,1-9,2	5,6-8,9	3,9-9,2	5,6-8,9	3,9-9,2
Необходимое минимальное поперечное сечение для подачи воздуха на горение	см ² 500	700	700	500	700	700	700	700	700
Рекомендуемый диаметр трубы с минимальной высотой 5 м	диаметр/см 18	18	18/20	18	18/20	18	18	18	18
Вес	Кг 155-225	155-210	180-350	175-240	190-350	175-235	195-265	165-225	190-265
Эксплуатация камин с открытой дверцей согласно правилам и нормам DIN 18895	А								
Поток масс в дымоходе	г/с 18,3	22,1	24,5	14,7	25,9	16	20,6	16	26
Температура на выходе (на патрубке)	°С 250	240	240	230	230	240	240	240	240
Необходимое давление (сила тяги в дымоходе)	мБар 0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Диаметр дымохода	диаметр/см 18	18	18/20	18	18/20	18	18	18	18
Эксплуатация камин с закрытой дверцей согласно правилам и нормам DIN 18895 А 1	А 1								
Поток масс в дымоходе	г/с 7,5	9,1	10,1	6,8	9,5	5,9	7,6	5,9	7,6
Температура на выходе (на патрубке)	°С 330	320	320	310	330	340	340	340	340
Необходимое давление (сила тяги в дымоходе)	мБар 0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Необходимый диаметр при подключении отдельного подвода приточного воздуха — «с улицы»	диаметр/см 12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Вариант подключения теплоаккумулятора	1, 2, 3, 4, 4580 h - 1, 2, 4,	1, 2, 3, 4, 5580 h - 1, 2, 4, 6780 h - 1, 2, 4	1, 2, 3, 4, кроме 100... h, 120... h	45... s - 1, 2, 4, 45... h - 1, 4	84... h - 1, 4, 100... h - 1, 4, LR 67... h - 1, 2, 4, LR 55... h - 1, 2, 4	1, 2, 3, 4, кроме 6057 h	1, 2, 3, 4, кроме 6057 h	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4

* в зависимости от объема заложенной в топку древесины и влажности дров h — с подъемной дверцей
1 — легкий теплоаккумулятор; 2 — тяжелый теплоаккумулятор; 3 — водный регистр; 4 — турбоконвектор



www.schmid.com.ua



. (044) 456-11-22

. (044) 456-51-35

info@sauna.kiev.ua

www.sauna.kiev.ua

www.svitsaun.com.ua